



AFRATABLIGHTS







عمر بیشتر ، نور بیشتر

محصولات روشنایی افراتاب




۲۶ مرداد ۱۴۰۵










شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
لامپ‌های LED حبابی							
۱			AF-G45-5W	۱۰۰		لامپ ۵ وات، ۴۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، سریچ E27 در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۴۵۰/۰۰۰
۲			AFRA-B-0901	۱۰۰		لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۶۵۰/۰۰۰
۳		 	AF-A55-9HE	۱۰۰		لامپ ۹ وات پربازده با سریچ E27، ۸۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۶۵۰/۰۰۰
۴			AF-A60-12W	۱۰۰		لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۵۰/۰۰۰
۵			AF-A70-15W	۵۰		لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۳۵۰/۰۰۰
۶		 	AF-A60-15HE	۱۰۰		لامپ ۱۵ وات پربازده با سریچ E27، ۱۶۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۳۵۰/۰۰۰
۷			AF-A80-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۹۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۲۰۰/۰۰۰
۸			AF-A95-25W	۵۰		لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۵۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴/۲۰۰/۰۰۰
لامپ‌های LED اشکی و شمعی							
۹			AF-C37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)، سفیدطبیعی (4000K)	۱/۵۹۰/۰۰۰
۱۰			AF-TC37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۶۱۰/۰۰۰
۱۱		 	AF-TC-7HE	۱۰۰		لامپ ۷ وات پربازده، ۸۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۹۰/۰۰۰

شماره محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
لامپ‌های LED طرح هالوژنی						
۱۲		AF-SGU10-6WD SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلومیناست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۵۹۰/۰۰۰
۱۳		AF-PS-7W SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۶۲۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلومیناست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۶۹۰/۰۰۰
۱۴		AF-SP-7HE	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷/۵ وات پربازده، ۹۰۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلومیناست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۱۵۰/۰۰۰
۱۵		AF-DH-6W	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلومیناست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه، قابلیت استفاده با مدار دایمر دار و تنظیم شدت نور	۲/۹۹۰/۰۰۰
۱۶		AF-DC-6W SMD	۵۰		لامپ طرح هالوژنی با ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC، ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU 5.3، با بدنه آلومیناست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۲/۹۹۰/۰۰۰
۱۷		AF-SWL-7HE	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات پربازده، ۹۰۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، سیم‌دار، با بدنه آلومیناست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۳۸ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۵۰/۰۰۰
۱۸		AF-SWD-7HE	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات پربازده، ۸۰۰ لومن، با دیفیوزر، ماژول SMD، سیم‌دار، با بدنه آلومیناست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۱۵ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۱۵۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
لامپ‌های LED توان بالا							
۱۹			AF-CU-30WAP	۲۰		لامپ ۳۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۳۰۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵/۵۰۰/۰۰۰
۲۰			AF-CU-40WAP	۱۰		لامپ ۴۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۱			AF-CU-50WAP	۱۰		لامپ ۵۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۲			AF-CU-60WAP	۶		لامپ ۶۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۶۳۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۳/۲۰۰/۰۰۰
۲۳			AF-DW-100W	۶		لامپ ۱۰۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۹۰۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست در رنگ نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۴			AF-DW-120W	۶		لامپ ۱۲۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۱۰۸۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست در رنگ نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۶/۴۰۰/۰۰۰
لامپ‌های سوله‌ای LED توان بالا (Long Neck)							
۲۵			AF-LNU-100W	۶		لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۶			AF-LNU-120W	۶		لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۵۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۷			AF-DT-150W	۶		لامپ ۱۵۰ وات، با بدنه دایکاست، ۱۵۲۰۰ لومن سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴۹/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
براکت خطی							
۲۸			AF- B-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۶۰ سانتی متر، ۴۰ وات، ۴۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰/۳۰۰/۰۰۰
۲۹			AF- B-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۸۰ وات، ۸۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۸/۵۰۰/۰۰۰
براکت خطی سری Sylvia							
۳۰			AF- EB-7W	۴۸		چراغ خطی روکار براکتی، ۱۲ سانتی‌متر، ۷ وات، ۶۵۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۶۰۰/۰۰۰
۳۱			AF- EB-20W	۲۴		چراغ خطی روکار براکتی، ۳۰ سانتی‌متر، ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶/۰۰۰/۰۰۰
۳۲			AF- EB-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی، ۵۸ سانتی‌متر، ۴۰ وات، ۴۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹/۴۰۰/۰۰۰
۳۳			AF- EB-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی، ۱۱۵ سانتی‌متر، ۸۰ وات، ۸۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۷/۲۰۰/۰۰۰
براکت خطی سری CCT							
۳۴			AF-B-CCT	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۵۰ وات، ۵۸۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۳۷/۰۰۰/۰۰۰

شماره محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
پنل‌های سقفی						
۳۵		AF-P60-50W	۴	۳۵۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره	۲۷/۵۰۰/۰۰۰
۳۶		AF-P60-50HE	۴	۳۵۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ‌های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره	۲۹/۵۰۰/۰۰۰
۳۷		AF-P60-85W	۴	۳۵۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۸۵۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره	۳۸/۵۰۰/۰۰۰
۳۸		AF-P60-85HE	۴	۳۵۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۱۱۰۰۰ لومن در رنگ‌های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره	۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۳۹		AF-P60-SF	۱	۶۱۴ ۶۰	فریم تبدیل پنل توکار به روکار	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۴۰		AF-P120-50W	۴	۱۲۰۰ ۳۰۰	پنل مستطیل ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن ابعاد ۱۲۰x۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۲/۵۰۰/۰۰۰
پنل‌های سقفی سری Moon						
۴۱		AF-SCP-50W	۱۰	۳۶۱ ۵۰	پنل دایره ال ای دی ۵۰ وات روکار، ۴۲۰۰ لومن در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۲۹/۵۰۰/۰۰۰



شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
چراغ‌های سقفی سنسوردار							
۴۲			AF-RSC-30W	۱۲		چراغ سنسوردار مایکروویو ۳۰ وات سقفی روکار، ۲۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۲۸۰*۳۰ شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگهای نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۲/۳۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Venucia							
۴۳			AF-SDA-12W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۰۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۵/۶۰۰/۰۰۰
۴۴			AF-VD-18W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۶/۶۰۰/۰۰۰
۴۵			AF-VD-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۷/۶۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver							
۴۶			AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۱۹۰/۰۰۰
۴۷			AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Titan							
۴۸			AFRA-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۳ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۸/۵۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Lion							
۴۹			AF-SDL-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۸/۹۰۰/۰۰۰
۵۰			AF-SDL-30W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفیدطبیعی (4000K)	۱۳/۵۰۰/۰۰۰

شماره محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

چراغ سوله‌ای UFO سری SATURN


۵۹/۰۰۰۰/۰۰۰	چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۱۵۰ وات، ۱۳۵۰۰ لومن بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65 دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)		۴	AF-UFO-150W		 ۵۱
۷۹/۰۰۰۰/۰۰۰	چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۲۰۰ وات، ۱۸۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65 دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)		۴	AF-UFO-200W		 ۵۲

چراغ خطی صنعتی سری HE

۶۵/۰۰۰۰/۰۰۰	چراغ صنعتی ۱۰۰ وات پریازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۷۶ سانتی متر، ۱۳۵۰۰ لومن بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۱	AF-L1-100W		 ۵۳
۸۵/۰۰۰۰/۰۰۰	چراغ صنعتی ۱۵۰ وات پریازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۱۱۵ سانتی متر، ۲۰۵۰۰ لومن بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۱	AF-L1-150W		 ۵۴




شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متر اژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
-------	-------	-----	----------	--------------------	------------	-------------

چراغ های خطی آویز با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۵۳/۱۰۰/۰۰۰	۲۴ وات ۳۰ وات	۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر		XT-290		۵۵
۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴۵/۷۰۰/۰۰۰	۳۶ وات ۶۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر ۲۰۰ سانتی متر ۳۰۰ سانتی متر		XT-230		۵۶
۲۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ ۶۲/۹۰۰/۰۰۰ ۷۶/۹۰۰/۰۰۰	۲۴ وات ۲۴ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۶۰ سانتی متر ۸۶ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر		BG-18		۵۷

* قابل تولید با طول های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ های بدنه سفید، نقره ای و مشکی
* با تلورانس ۳ سانتی متر در طول




چراغ های خطی توکار با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ۵۶/۱۰۰/۰۰۰ ۶۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰ وات ۲۴ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۰ وات	۳۰ سانتی متر ۵۸ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۳ سانتی متر		BG-12		۵۸
۱۴/۳۰۰/۰۰۰ ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ ۴۵/۴۰۰/۰۰۰	۱۰ وات ۲۵ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۰ وات	۳۱ سانتی متر ۶۰ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۳ سانتی متر		BG-86		۵۹
۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ ۴۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰ وات ۲۴ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۳۱ سانتی متر ۵۸ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر		BG-90		۶۰

* قابل تولید با طول های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ های بدنه سفید، نقره ای و مشکی



شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	مترای (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
-------	-------	-----	----------	-------------------	------------	-------------

چراغ‌های خطی روکار

۶۱	BG-89		۶۰ سانتی متر ۱۱۸ سانتی متر ۱۷۵ سانتی متر	۴۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۳/۸۰۰/۰۰۰ ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ ۶۱/۶۰۰/۰۰۰
۶۲	BG-04		۶۰ سانتی متر ۱۱۸ سانتی متر ۱۷۵ سانتی متر	۴۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۹/۷۰۰/۰۰۰ ۵۴/۲۰۰/۰۰۰ ۷۷/۰۰۰/۰۰۰
۶۳	XT-672 با سوکت مگنتی		۶۰ سانتی متر	۶ وات	۸/۶۰۰/۰۰۰

* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنه سفید، نقره‌ای و مشکی
* با تلورانس ۳ سانتی‌متر در طول

چراغ‌های بالا آینه‌ای

۶۴	XT-290		۴۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر	۱۰ وات ۱۴ وات	۲۰/۶۰۰/۰۰۰ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰
۶۵	XT-230		۴۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر	۱۰ وات ۱۴ وات	۳۲/۴۰۰/۰۰۰ ۳۹/۲۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

چراغ پنجره‌ای

۶۶	AF-WIN-6W		۱۲	۱۲	۱۲۰mm ۲۲mm	چراغ پنجره‌ای دکوراتیو ۱۸۰ درجه، ۶ وات، بدنه آلومینیوم دایکاست، مناسب برای نورپردازی قاب پنجره‌ها، راهروهای خاص، تونل‌های فضاهای بازی یا گردشگری و قاب درها، IP65، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۳۷/۰۰۰/۰۰۰
----	-----------	---	----	----	---------------	--	------------

CREE
CREE LED Inside






























شماره	محصول	مدل	ابعاد	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت(ریال)
-------	-------	-----	-------	-----	---------	------------	------------

چراغ خطی لگویی حرفه‌ای با نصب آسان و قابل جابه‌جایی

۶۷		AF-LEGO		چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۶۰ سانتی متر – ۲۰ وات ۹۰ سانتی متر – ۳۰ وات ۱۲۰ سانتی متر – ۴۰ وات ۱۵۰ سانتی متر – ۵۰ وات	۲۸/۸۰۰/۰۰۰ ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰
۶۸		AF-LEGO XJ-11W		اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۱۱ وات	۲۸/۸۰۰/۰۰۰
۶۹		AF-LEGO TJ- 9W		اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۹ وات	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۷۰		AF-LEGO LJ-7W		اتصال ۲ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۷ وات	۱۶/۸۰۰/۰۰۰
۷۱		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۳۰ سانتی متر	۲/۴۰۰/۰۰۰
۷۲		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۱۵۰ سانتی متر	۴/۸۰۰/۰۰۰
۷۳		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت ۲ سر سوکت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۲۰۰ سانتی متر	۷/۲۰۰/۰۰۰
۷۴		hanging accessories		اتصالات فلزی برای نصب آویز			۱/۹۲۰/۰۰۰
۷۵		surface mounted		اتصالات فلزی برای نصب روکار			۱/۴۴۰/۰۰۰






شماره	محصول	مدل	ابعاد (mm)	ادوات نصب	توان مصرفی
پروفیل های خطی (تولید سفارشی)					
۷۶		XT- 671		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۷۷		BG-12		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۷۸		BG-90		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۷۹		BG-86		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۰		XT- 290		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۱		XT- 230		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۲		BG - 18		 اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۳		XT491/16		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۴		XT- 672		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۵		BG - 04		 اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۶		BG - 89		 اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۷		۱۶ mm		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر

* امکان تولید محصول با توان و لومن بیشتر جهت چراغ های خطی


شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری اسلیم							
۸۸			AF-SFL-20W	۲۰		نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۱/۹۰۰/۰۰۰
۸۹			AF-SFL-30W	۶		نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۷/۵۰۰/۰۰۰
نورافکن‌های SMD LED سری فلت							
۹۰			AF-SFP-20W	۲۰		نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۲۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۳/۹۰۰/۰۰۰
۹۱			AF-SFP-30W	۱۲		نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۴/۹۰۰/۰۰۰
۹۲			AF-SFP-50W	۱۲		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۷/۹۰۰/۰۰۰
۹۳			AF-SFP-100W	۴		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۶/۰۰۰/۰۰۰
۹۴			AF-SFP-150W	۴		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵۶/۰۰۰/۰۰۰
۹۵			AF-SFP-200W	۲		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۱۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۷۴/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری حرفه‌ای

۹۶			AF-SFL-50W	۴		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۵ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۹/۹۰۰/۰۰۰
۹۷			AF-SFL-100W	۱		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۵/۶۰۰/۰۰۰
۹۸			AF-SFL-150W	۱		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹۷/۵۰۰/۰۰۰
۹۹			AF-SFL-200W	۱		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰			AF-SFL-300W	۱		نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰

چراغ‌های خیابانی سری اسلیم

۱۰۱			AF-SSL-50W	۴		چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶ سانتیمتر	بازو ثابت بازو متحرک ۴۳/۰۰۰/۰۰۰
-----	---	---	------------	---	--	--	---------------------------------------


چراغ‌های خیابانی سری HE

۱۰۲			AF-SLR-50W	۱		چراغ خیابانی ۵۰ وات پربازده، ۹۰۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	
۱۰۳			AF-SLR-100 W	۱		چراغ خیابانی ۱۰۰ وات پربازده، ۱۷۰۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	
۱۰۴			AF-SLR-150 W	۱		چراغ خیابانی ۱۵۰ وات پربازده، ۲۳۵۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	
۱۰۵			AF-SLR-200 W	۱		چراغ خیابانی ۲۰۰ وات پربازده، ۳۳۰۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
ریسه‌های ال ای دی ۲۴ ولت				
۱۰۶		AF-24V-120D	ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۱۲۰، ۱۰ وات بر متر، به طول ۵ متر	۱/۸۰۰/۰۰۰
۱۰۷		AF-24V-240D	ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۲۴۰، ۲۰ وات بر متر، به طول ۵ متر	۳/۶۰۰/۰۰۰
دراپورهای ال ای دی ۲۴ ولت				
۱۰۸		AF-24V-12W-AO1270	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۲ وات ولتاژ ثابت، ۰.۵ آمپر	۴/۸۰۰/۰۰۰
۱۰۹		AF-24V-24W-AO1270	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۴ وات ولتاژ ثابت، ۱ آمپر	۵/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۰		AF-24V-30W-AO1270	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۳۰ وات ولتاژ ثابت، ۱.۲۵ آمپر	۸/۶۰۰/۰۰۰
۱۱۱		AF-24V-60W-1995	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۶۰ وات ولتاژ ثابت، ۲.۵ آمپر	۱۳/۲۰۰/۰۰۰
۱۱۲		AF-24V-100W-1995	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات ولتاژ ثابت، ۴.۱۶ آمپر	۱۴/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۳		AF-24V-200W-1995	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۰۰ وات ولتاژ ثابت، ۸.۳ آمپر	۲۳/۴۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
فریم های هالوژن				
۱۱۴		AF-HF-R	فریم هالوژن تکی گرد با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۱/۴۹۰/۰۰۰
۱۱۵		AF-HF-S	فریم هالوژن تکی مربع با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۱۶		AF-HF-SD	فریم هالوژن دوتایی مربع با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۲/۷۶۰/۰۰۰
لواسترها و چراغ های دکوراتیو داخلی				
۱۱۷		Delvin 8W	۳۹۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) ۶۰ سانتی متر تک روزت	۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۸		Delvin 13W	۶۸۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) ۱۰۰ سانتی متر تک روزت	۳۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۹		Delvin(2) 20W	۱۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) ۱۵۰ سانتی متر دو روزت	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۰		Loop 13W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۱		Arc 9W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	۳۳/۰۰۰/۰۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
لوسترها و چراغهای دکوراتیو داخلی				
۱۲۲		Reading Light 12W	۶۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۳		Delavin 12W	۴۲۴ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۳۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۴		Bermoda 50~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۷۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۵		Veresk 60~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۷۶/۰۰۰/۰۰۰

* برخی مشخصات در این لیست ممکن است توسط سازنده تغییر کند و مشخصات درج شده در بسته‌بندی محصول، نهایی می‌باشد.

* لومن محصولات بر اساس دمای رنگ مهتابی سرد درج شده است.

سوپر لومن	
پر بازده (HE)	
قابلیت استفاده با مدار دیمردار و تنظیم شدت نور	
ولتاژ ورودی ۱۲ ولت (DC)	
سنسور حرکتی	
استفاده از چیپ ال‌ای‌دی CREE	



فروش اینترنتی محصولات افراتاب

WWW.AFRATAB.COM

تخفیف و پیشنهادات ویژه برای الکتریکی‌های سراسر کشور

- ارسال رایگان
- تخفیف‌های متناسب با حجم سفارش
- تخفیف‌های بیشتر با ارتقا سطح کاربری متناسب با حجم خرید کلی
- عضویت در باشگاه مشتریان با اولین سفارش و دریافت پیشنهادات و هدایای استثنایی
- فروش به‌صورت کارتنی



افراتاب | دیجی کالا
www.digikala.com

برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت افراتاب مراجعه نمایید.
جهت خرید محصولات به‌صورت تکی می‌توانید به فروشگاه افراتاب در سایت دیجی کالا مراجعه نمایید.



شرکت صنایع الکترونیک افراتاب
تولید کننده انواع لامپها و محصولات LED

تهران، خیابان استاد مطهری، پلاک ۲۸۱، ساختمان افراتاب
تلفن: ۰۲۱-۵۹۴۲۷ فکس: ۸۸ ۷۲ ۱۶ ۳۷

@afatabco

@afatablights

www.afatab.com