



محصولات روشنایی افراتاب

آبان ۱۴۰۴



انسان موجودی است مبتکر و خلاق که با استفاده از تفکر و خلاقیت و در نتیجه ابداع فناوری توانسته بر بسیاری از جنبه های طبیعت تسلط یابد و آن را تحت سیطره خود در آورد . با ابداع فناوری و تولید علم، از نظام خلقت رمزگشایی کند و زندگی فردی و اجتماعی خود را توسعه دهد و به دلیل مبتکر بودن، خلاق بودن و دارا بودن عقلانیت، قابل احترام و دارای کرامت انسانی می باشد .

امروزه و در هزاره سوم، سازمان هایی در عرصه رقابت موفق اند که سریع تر از دیگران تغییرات پیوسته محیط را رصد کرده و از آنها بهره مند شوند و بتوانند با ارائه محصولات و خدمات به مشتریان همواره سطح رضایت مندی آنها را در سطح مطلوب نگهدارند. همواره معتقد بوده ایم که علم، تجربه و تخصص باید این قابلیت را داشته باشند تا با تبدیل شدن به محصول و خدمات در خدمت سایر انسان ها قرار گیرند. از همین روی از بدو تأسیس شرکت منابع الکترونیک افراتاب، با طرح ریزی استراتژی های توسعه محور و با خلق سبد محصول باکیفیت و جامع به جهت تولید محصولات روشنایی با کیفیت با گرد هم آوری تیمی متخصص، پویا و همدل، شرایطی را بوجود آورده ایم تا به دور از اغراق ها و شعارها، موجبات خشنودی و رضایت هر چه بیشتر مشتریان، که شرکای حقیقی و همراهان همیشگی موفقیت های ما هستند را فراهم آوریم

یکی دیگر از اصلی ترین اهداف ما در شرکت منابع الکترونیک افراتاب، ایجاد زیرساخت سازمانی و فرهنگی مناسب برای خلق سازمانی چابک و منطبق بر استانداردهای جهانی و بهره مند از دانش و فناوری های نوین است تا بتوانیم محصولاتی با کیفیت تولید کنیم . از این رو بسیار امیدواریم، در سالهای آینده نیز در کنار شما، آگاهانه و جسورانه در مسیر توسعه حرکت کنیم و داستان کامیابیهای خویش را از زبان مشتریان وفادارمان





فصل به فصل بنگاریم

احسان میوه چی - مدیر عامل شرکت منابع الکترونیک افراتاب



شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------


لامپ های LED حبابی

۴۰۰/۰۰۰	E14	لامپ ۵ وات، ۴۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-G45-5W	 	۱
۴۵۰/۰۰۰	E27	لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AFRA-B-0901	 	۲
۵۸۰/۰۰۰		لامپ ۶/۵ وات پربازده با سریچ E27، ۸۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-A55-9HE	  135 lm/w 28% کمتر مصرف	۳
۶۵۰/۰۰۰		لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-G65-12W	 	۴
۸۹۰/۰۰۰		لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۵۰	AF-A70-15W	 	۵
۹۴۰/۰۰۰		لامپ ۱۱/۱ وات پربازده با سریچ E27، ۱۶۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-A60-15HE	  148 lm/w 36% کمتر مصرف	۶
۱/۱۸۰/۰۰۰		لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۹۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۵۰	AF-A80-18W	 	۷
۱/۱۹۰/۰۰۰	نور آفتابی	لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۵۰۰ لومن		۵۰	AF-A95-25W	 	۸
۱/۶۹۰/۰۰۰	سفید طبیعی مهتابی سرد	با بدنه آلوپلاست					



لامپ های LED جهت دار (پار)

۴۳۰/۰۰۰	E14	لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، زاویه تابش ۱۲۰ درجه قابل نصب در فریم های سقفی در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AFRA-PAR-6W	 	۹
---------	-----	---	---	-----	-------------	---	---


لامپ های LED اشکی و شمعی

۵۲۰/۰۰۰	E14	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)، سفیدطبیعی (4000K)		۱۰۰	AF-C37-7W	 	۱۰
---------	-----	--	---	-----	-----------	---	----





شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

۱۱			AF-TC37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آکوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۲۰/۰۰۰
۱۲			AF-TC-7HE	۱۰۰		لامپ ۶/۶ وات پر بازده، ۸۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آکوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶۳۰/۰۰۰


لامپ های LED طرح هالوژنی

۱۳			AF-SGU10-6WD SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۸۰/۰۰۰
۱۴			AF-PS-7W SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۶۲۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۳۰/۰۰۰
۱۵			AF-SP-7HE	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶/۵ وات پر بازده، ۹۰۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶۹۰/۰۰۰
۱۶			AF-DH-6W	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) قابلیت استفاده با مدار دایمر دار و تنظیم شدت نور	۱/۹۹۰/۰۰۰
۱۷			AF-DC-6W SMD	۵۰		لامپ طرح هالوژنی با ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC، ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU 5.3، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۹۰/۰۰۰


لامپ های LED توان بالا


۱۸			AF-CU-30WAP	۲۰		لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۳۰۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)	۲/۳۹۰/۰۰۰
۱۹			AF-CU-40WAP	۱۰		لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)	۲/۹۹۰/۰۰۰
۲۰			AF-CU-50WAP	۱۰		لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)	۳/۷۹۰/۰۰۰
۲۱			AF-CU-60WAP	۶		لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۶۳۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵/۳۹۰/۰۰۰

لامپ های سوله ای LED توان بالا (Long Neck)

۲۲			AF-LNU-100W	۶		لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۷/۹۰۰/۰۰۰
----	---	---	-------------	---	---	---	------------

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

۲۳			AF-LNU-120W	۶		لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۵۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۹/۰۰۰/۰۰۰
----	---	---	-------------	---	---	---	------------

۲۴			AF-DT-150W	۶		لامپ ۱۵۰ وات، با بدنه دایکاست، ۱۵۲۰۰ لومن سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲۰/۹۰۰/۰۰۰
----	---	---	------------	---	---	---	------------

لامپ های LED و T8

۲۵			AF-T8-20W	۲۵		لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاک G13 دارای ضریب توان PF= 0.97، تیوپ شیشه ای، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۱۰۰/۰۰۰
----	---	---	-----------	----	---	--	-----------

۲۶			AF-PL-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاک 2G11، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) نور مهتابی (5000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۱۰۰/۰۰۰
----	---	---	-----------	----	---	--	-----------

براکت خطی


۲۷			AF-B-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۶۰ سانتی متر، ۴۰ وات، ۴۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۷۰۰/۰۰۰
----	---	---	----------	----	---	---	-----------


۲۸			AF-B-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۸۰ وات، ۸۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰/۷۰۰/۰۰۰
----	---	---	----------	---	---	--	------------

چراغهای Tri Proof سری Pluto

۲۹			AF-BT-8WE	۲۰		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۳۹۰/۰۰۰
----	---	---	-----------	----	---	---	-----------

۳۰			AF-BT-13WE	۲۰		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۳ وات روکار ۱۳۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
----	---	---	------------	----	---	--	-----------

۳۱			AF-BT-15WR	۱۲		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
----	---	---	------------	----	---	--	-----------

۳۲			AF-BT-20WR	۱۲		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ نور آفتابی (3000K)	۲/۷۹۰/۰۰۰
----	---	---	------------	----	---	--	-----------

شماره	محمول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

پنل های سقفی

۳۳			AF-P60-50W	۴	۵۹۵ ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۶۰x۶۰ سانتی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره PF:0.9	۱۲/۹۰۰/۰۰۰
۳۴		 133 lm/w 33% صرفه کمتر	AF-P60-50HE	۴	۵۹۵ ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات پربازده ۶۰x۶۰ سانتی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره PF:0.9	۱۵/۹۰۰/۰۰۰
۳۵			AF-P60-85W	۴	۵۹۵ ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات ۶۰x۶۰ سانتی توکار، ۸۵۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره PF:0.9	۱۸/۹۰۰/۰۰۰
۳۶		 130 lm/w 43% صرفه کمتر	AF-P60-85HE	۴	۵۹۵ ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات پربازده ۶۰x۶۰ سانتی توکار، ۱۱۰۰۰ لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره PF:0.9	۲۰/۹۰۰/۰۰۰
۳۷			AF-P60-SF	۱	۶۱۴ ۶۱۴	فریم تبدیل پنل توکار به روکار	۵/۵۰۰/۰۰۰
۳۸			AF-P120-50W	۴	۱۲۰ ۳۰	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن ابعاد ۱۲۰x۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۳/۵۰۰/۰۰۰

چراغ های سقفی سنسور دار

۳۹			AF-RSC-36W	۱۲	۲۸۰ ۳۰	چراغ سنسور دار مایکروویو ۳۶ وات سقفی روکار، ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۲۸۰x۳۰ سانتی شعاع عملکرد ۸ تا ۸ متر زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۸/۹۹۰/۰۰۰
----	---	---	------------	----	-----------	--	-----------

چراغ های سقفی SMD LED سری Venucia


۴۰			AF-SDA-12W	۲۰	۱۱۰ ۷۵-۸۰	چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۲/۳۹۰/۰۰۰
۴۱			AF-VD-18W	۱۲	۱۸۵ ۱۴۵-۱۵۰	چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۲/۹۹۰/۰۰۰
۴۲			AF-VD-24W	۱۲	۲۳۰ ۱۹۵-۲۰۰	چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۴/۳۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------



چراغ‌های سقفی SMD LED سری Mars

۴۳			AF-DAP-9W-ADJ	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۹۰-۱۰۰ سانتی متر، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱/۳۰۰/۰۰۰
----	---	---	---------------	----	---	--	-----------


چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver

۴۴			AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۲۰۰/۰۰۰
۴۵			AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰


چراغ‌های سقفی LED سری Titan









۴۶			AFRA-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۳۰-۱۳۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) سرد (6500K)	۴/۴۹۰/۰۰۰
۴۷			AFRA-CD-30W	۸		چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۸۵-۱۹۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) سرد (6500K)	۶/۲۹۰/۰۰۰

چراغ‌های سقفی LED سری Lion

۴۸			AF-SDL-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۳/۸۶۰/۰۰۰
۴۹			AF-SDL-30W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۵/۶۹۰/۰۰۰



پنل سقفی LED سری سائزشو (Full Light)

۵۰			AF-FA-9WR	۲۰		پنل سقفی سائزشو ال ای دی ۹ وات توکار ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۸.۵ سانتی متر در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۶۹۰/۰۰۰
----	---	---	-----------	----	---	--	-----------




شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
۵۱			AF-FA-9WS	۲۰		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۹ وات توکار مربع ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۸۵۰/۰۰۰
۵۲			AF-FA-18WR	۲۰		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار گرد ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۴۰۰/۰۰۰
۵۳			AF-FA-18WS	۲۰		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار مربع ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۶۵۰/۰۰۰
۵۴			AF-FA-24WR	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار گرد ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۸ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۳۰۰/۰۰۰
۵۵			AF-FA-24WS	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار مربع ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۸۰۰/۰۰۰
۵۶			AF-FA-36WR	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار گرد ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴/۷۰۰/۰۰۰
۵۷			AF-FA-36WS	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار مربع ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲.۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۷۰۰/۰۰۰
پنل سقفی LED سری Jupiter							
۵۸			AF-BP-30WR	۱۲		پنل سقفی ال ای دی، ۳۰ وات، روکار گرد، ۳۰۰۰ لومن در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶/۹۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------




چراغ خطی صنعتی سری HE

۵۹		 150 lm/w 50% بیشتر	AF-L1-100W	۱		چراغ صنعتی ۱۰۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۷۶ سانتی متر، ۱۵۰ لومن بر وات بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان PF=0.95 در رنگ های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۳/۹۰۰/۰۰۰
۶۰		 140 lm/w 36% بیشتر	AF-L1-150W	۱		چراغ صنعتی ۱۵۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۱۱۵ سانتی متر، ۱۴۰ لومن بر وات بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان PF=0.95 در رنگ های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۴۶/۹۰۰/۰۰۰



نورافکن های SMD LED صنعتی سری اسلیم

۶۱			AF-SFL-20W	۲۰		نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۹۹۰/۰۰۰
۶۲			AF-SFL-30W	۶		نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۹۹۰/۰۰۰
۶۳			AF-SFL-50W	۴		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۷۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۱/۹۰۰/۰۰۰

نورافکن های SMD LED صنعتی سری حرفه ای

۶۴			AF-SFL-100W	۱		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۴/۹۰۰/۰۰۰
۶۵			AF-SFL-150W	۱		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۶/۹۰۰/۰۰۰
۶۶			AF-SFL-200W	۱		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۶/۵۰۰/۰۰۰
۶۷			AF-SFL-300W	۱		نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۷۴/۵۰۰/۰۰۰

نورافکن های SMD LED صنعتی سری بهمن

۶۸			AF-SFL-50W	۸		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۷۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۰/۹۰۰/۰۰۰
۶۹			AF-SFL-100W	۵		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، بازایه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲۲/۹۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

نورافکن های SMD LED سری فلت

۷۰			AF-SFP-20W	۲۰	۱۲۳ × ۱۲۹ × ۲۷	نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۲۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳/۹۹۰/۰۰۰
۷۱			AF-SFP-30W	۱۲	۱۳۶ × ۱۴۹ × ۲۷	نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۳۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵/۹۹۰/۰۰۰
۷۲			AF-SFP-50W	۱۲	۱۵۶ × ۱۸۲ × ۲۷	نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۹/۹۰۰/۰۰۰
۷۳			AF-SFP-100W	۴	۲۱۰ × ۲۵۳ × ۲۷	نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۲۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF=0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۸/۹۰۰/۰۰۰
۷۴			AF-SFP-150W	۴	۲۶۹ × ۳۵۰ × ۲۷	نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۸۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF=0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۷۵			AF-SFP-200W	۲	۳۰۵ × ۴۲۵ × ۲۷	نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۴۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF=0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۸/۰۰۰/۰۰۰




چراغ های خیابانی سری اسلیم

۷۶			AF-SSL-50W	۴	۱۳۰ × ۶۷ × ۵۰	چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) بازو ثابت ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ بازو متحرک ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ اندازه قطر لوله گیر ۶ سانتیمتر	۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰
----	---	---	------------	---	---------------	---	--------------------------




















چراغ های خیابانی سری HE

۷۷			AF-SLR-50W	۱	۲۹۱ × ۷۴ × ۶۹	چراغ خیابانی ۵۰ وات پربازده، ۹۰۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر	۲۳/۰۰۰/۰۰۰
۷۸			AF-SLR-100W	۱	۵۷۳ × ۷۴ × ۱۸۹	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات پربازده، ۱۷۰۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر	۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۷۹			AF-SLR-150W	۱	۶۶۳ × ۸۴ × ۲۰۹	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات پربازده، ۲۳۵۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر	۴۹/۰۰۰/۰۰۰
۸۰			AF-SLR-200W	۱	۷۱۳ × ۸۴ × ۲۲۹	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات پربازده، ۳۳۰۰۰ لومن IP65، بارنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر	۵۹/۰۰۰/۰۰۰

چراغ خطی لگویی حرفه ای با نصب آسان و قابل جابجایی





شماره	محصول	مدل	ابعاد	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت(ریال)
۸۱		AF-LEGO		چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۳۰ سانتی متر - ۱۰ وات ۶۰ سانتی متر - ۲۰ وات ۹۰ سانتی متر - ۳۰ وات ۱۲۰ سانتی متر - ۴۰ وات ۱۵۰ سانتی متر - ۵۰ وات	۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۸۲		AF-LEGO XJ-11W		اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۱۱ وات	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۸۳		AF-LEGO TJ- 9W		اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۹ وات	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۸۴		AF-LEGO LJ-7W		اتصال ۲ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۷ وات	۷/۰۰۰/۰۰۰
۸۵		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۳۰ سانتی متر	۱/۰۰۰/۰۰۰
۸۶		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۱۵۰ سانتی متر	۲/۰۰۰/۰۰۰
۸۷		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت ۲ سر سوکت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۲۰۰ سانتی متر	۳/۰۰۰/۰۰۰
۸۸		hanging accessories		اتصالات فلزی برای نصب آویز			۸۰۰/۰۰۰
۸۹		surface mounted		اتصالات فلزی برای نصب روکار			۶۰۰/۰۰۰



پروفیل های خطی (تولید سفارشی)

شماره	محصول	مدل	ابعاد	ادوات نصب	توان مصرفی	قیمت (ریال)
۹۰		XT- 671		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۱		BG-12		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۲		BG-90		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۳		BG-86		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۴		XT- 290		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۵		XT- 230		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۶		BG - 18			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۷		XT491/16		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۸		XT- 672		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۹۹		BG - 04			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۱۰۰		BG - 89			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۱۰۱		۱۶ mm		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش



*امکان تولید محصول با توان و لومن بیشتر جهت چراغ های خطی

چراغ های خطی آماده با اندازه های ثابت


شماره	محمول	مدل	ابعاد mm	متر اژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
۱۰۲	چراغ خطی آویز XT-290 بدنه سفید، مشکی، نقره ای			۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر	۲۴ وات ۳۰ وات	۱۵/۸۹۰/۰۰۰ ۱۹/۸۹۰/۰۰۰
۱۰۳	چراغ خطی آویز XT-230 بدنه سفید، مشکی، نقره ای			۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر ۲۰۰ سانتی متر ۳۰۰ سانتی متر	۳۶ وات ۶۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۴/۹۶۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵/۱۶۰/۰۰۰ ۴۶/۸۳۰/۰۰۰
۱۰۴	چراغ خطی روکار BG-04 بدنه سفید، مشکی، نقره ای			۵۹ سانتی متر ۱۲۰ سانتی متر ۱۷۵ سانتی متر	۴۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۱۴/۴۱۰/۰۰۰ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۰۵	چراغ خطی آویز BG-18 بدنه سفید، مشکی، نقره ای			۳۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر ۸۶ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر	۲۴ وات ۲۴ وات ۲۴ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۹/۰۹۰/۰۰۰ ۱۳/۶۸۰/۰۰۰ ۱۷/۷۹۰/۰۰۰ ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ ۲۶/۳۹۰/۰۰۰
۱۰۶	چراغ خطی توکار BG-86 بدنه سفید، مشکی، نقره ای			۳۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر ۸۶ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر	۱۰ وات ۲۵ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۰ وات	۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۶۴۰/۰۰۰ ۱۰/۵۹۰/۰۰۰ ۱۳/۳۹۰/۰۰۰ ۱۶/۶۳۰/۰۰۰
۱۰۷	چراغ خطی روکار BG-89 بدنه سفید، مشکی، نقره ای			۶۰ سانتی متر ۱۱۷ سانتی متر ۱۷۵ سانتی متر	۴۰ وات ۸۱ وات ۱۱۶ وات	۱۲/۶۶۰/۰۰۰ ۱۹/۰۷۰/۰۰۰ ۲۴/۴۲۰/۰۰۰
۱۰۸	چراغ خطی توکار BG-90 بدنه سفید، مشکی، نقره ای			۳۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر ۸۶ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر	۱۰ وات ۲۵ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۵/۶۲۰/۰۰۰ ۸/۵۹۰/۰۰۰ ۱۱/۲۶۰/۰۰۰ ۱۴/۵۲۰/۰۰۰ ۱۷/۸۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متر از (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
۱۰۹		چراغ خطی توکار پروفیل BG-12 بدنه سفید، مشکی، نقره ای		۳۰ سانتی متر	۱۰ وات	۷/۲۹۰/۰۰۰
				۸۶ سانتی متر	۲۵ وات	۱۰/۸۹۰/۰۰۰
				۱۱۴ سانتی متر	۳۲ وات	۱۸/۷۵۰/۰۰۰
				۱۴۴ سانتی متر	۴۰ وات	۲۳/۱۰۰/۰۰۰
۱۱۰		چراغ خطی روکار با سوکت مگنتی پروفیل XT-672 بدنه سفید، مشکی، نقره ای		۶۰.۵ سانتی متر	۶ وات	۷/۳۶۰/۰۰۰




چراغ های بالا آینه ای

۱۱۱		چراغ بالا آینه ای پروفیل XT-290		۴۰ سانتی متر	۱۰ وات	۸/۹۵۰/۰۰۰
				۶۰ سانتی متر	۱۴ وات	۱۳/۲۵۰/۰۰۰
۱۱۲		چراغ بالا آینه ای پروفیل XT-230		۴۰ سانتی متر	۱۰ وات	۸/۹۵۰/۰۰۰
				۶۰ سانتی متر	۱۴ وات	۱۳/۲۵۰/۰۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو وارداتی

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
۱۱۳		AF-011-AC14 XTL-A40W	۲۹۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۸۴/۹۰۰/۰۰۰
۱۱۴		AF-011-AC14 R01-A01-32W	۱۷۶۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۵۷/۰۶۰/۰۰۰
۱۱۵		AF-011-AC14 R02-A-40W	۲۲۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۷۶/۶۵۰/۰۰۰
۱۱۶		AF-011-AC14 BDL01-12W	۵۹۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)	۱۷/۹۷۰/۰۰۰
۱۱۷		AF-011-AC14 IO02-80W	۵۸۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۶۵/۶۹۰/۰۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو وارداتی

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
۱۱۸		AF-011-EC73Q 38W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۹۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۱۹		AF-011-EC 3Q-38W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۸۶/۵۸۰/۰۰۰
۱۲۰		AF-011-AD 35A2-51W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۰۶/۰۶۰/۰۰۰
۱۲۱		AF-011-AD 35PD-42W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۰۵/۹۵۰/۰۰۰
۱۲۲		AF-011-AD 35WL-20W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۵۲/۸۸۰/۰۰۰
۱۲۳		AF-011-EC S07-81W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۴۶/۵۳۰/۰۰۰
۱۲۴		AF-011-EC15 WLR-18W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)	۲۷/۳۵۰/۰۰۰
۱۲۵		AF-011-NC 25QG-48W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: برنز، رنگ نور آفتابی (3000K)	۱۰۸/۱۶۰/۰۰۰
۱۲۶		AF-011-EC 0167A5-51W	جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۸۱/۲۰۰/۰۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو وارداتی

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
۱۲۷		AF-011-AC14 XTLA1-48W	۲۱۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۹۹/۱۹۰/۰۰۰
۱۲۸		AF-011-AC S14-42W	۲۴۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۹۱/۳۸۰/۰۰۰


لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
۱۲۹		Zohal-4Rings 50~100w	۵۹۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۹/۶۳۰/۰۰۰
۱۳۰		Zohal-3Rings 50~100w	۶۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۳/۳۶۰/۰۰۰
۱۳۱		Zohal-2Rings 20~50w	۳۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۹/۵۱۰/۰۰۰
۱۳۲		Karina 25~55w	۴۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۹/۵۵۰/۰۰۰
۱۳۳		Morvarid 35~70w	۴۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۷/۵۵۰/۰۰۰
۱۳۴		Zhoubin 19~42W	۸۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۶۴/۲۶۰/۰۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
۱۳۵		Selin 60~125W	۴۸۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۷/۸۴۰/۰۰۰
۱۳۶		Supra 26~60W	۲۶۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۹/۷۴۰/۰۰۰
۱۳۷		Moj 25~40W	۲۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۵/۳۲۰/۰۰۰
۱۳۸		Spiral 23~36W	۲۴۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۷/۵۵۰/۰۰۰
۱۳۹		Delaviz 10~20W	۵۲۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۳/۴۷۰/۰۰۰
۱۴۰		Delaviz 10~20W	۵۲۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۳/۴۷۰/۰۰۰
۱۴۱		Delaviz 10~20W	۵۲۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۳/۴۷۰/۰۰۰
۱۴۲		Delina(2) 25~55W	۴۲۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۱/۶۶۰/۰۰۰
۱۴۳		Delina(3) 55~110W	۵۲۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۷/۸۴۰/۰۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
۱۴۴		Galaxy 27~50W	۲۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	تماس با واحد فروش
۱۴۵		Loop 13W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	تماس با واحد فروش
۱۴۶		Arc 9W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	تماس با واحد فروش
۱۴۷		Reading Light 12W	۶۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۱۳/۹۰۰/۰۰۰
۱۴۸		Delavin 12W	۴۲۴ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۹		Bermoda 50~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۶۱/۹۳۰/۰۰۰
۱۵۰		Veresk 60~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۶۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۱		Damoon 15~30W	۱۲۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۴/۰۳۰/۰۰۰
۱۵۲		Damoon Double 23~50W	۱۸۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۶/۵۷۰/۰۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
۱۵۳		Arvin 15~30W	۲۶۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۱/۶۶۰/۰۰۰
۱۵۴		Delvin 8W	۳۹۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) ۶۰ سانتی متر تک روزت	۱۶/۴۰۰/۰۰۰
۱۵۵		Delvin 13W	۶۸۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) ۱۰۰ سانتی متر تک روزت	۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۶		Delvin(2) 20W	۱۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه: مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) ۱۵۰ سانتی متر دو روزت	۲۴/۰۰۰/۰۰۰

جدول معرفی نشانه ها

سوپر لومن	
پر بازده (HE)	
قابلیت استفاده با مدار دایمر دار و تنظیم شدت نور	
ولتاژ ورودی ۱۲ ولت (DC)	
سنسور حرکتی	



شرکت صنایع الکترونیک افراتاب
تولیدکننده انواع لامپها و محصولات LED

تهران، خیابان استاد مطهری، پلاک ۲۸۱، ساختمان افراتاب
تلفن: ۸۸ ۷۲ ۱۶ ۴۳-۶ فکس: ۸۸ ۷۲ ۱۶ ۳۷
@afratablights www.afratab.com