



محصولات روشنایی افراتاب

دی ۱۴۰۳

افراتاب

انسان موجودی است مبتکر و خلاق که با استفاده از تفکر و خلاقیت و در نتیجه ابداع فناوری توانسته بر بسیاری از جنبه های طبیعت تسلط یابد و آن را تحت سیطره خود در آورد . با ابداع فناوری و تولید علم، از نظام خلقت رمزگشایی کند و زندگی فردی و اجتماعی خود را توسعه دهد و به دلیل مبتکر بودن، خلاق بودن و دارا بودن عقلانیت، قابل احترام و دارای کرامت انسانی می باشد .

امروزه و در هزاره سوم، سازمان هایی در عرصه رقابت موفق اند که سریع تر از دیگران تغییرات پیوسته محیط را رصد کرده و از آنها بهره مند شوند و بتوانند با ارائه محصولات و خدمات به مشتریان همواره سطح رضایت مندی آنها را در سطح مطلوب نگهدارند. همواره معتقد بوده ایم که علم، تجربه و تخصص باید این قابلیت را داشته باشند تا با تبدیل شدن به محصول و خدمات در خدمت سایر انسان ها قرار گیرند. از همین روی از بدو تأسیس شرکت منابع الکترونیک افراتاب، با طرح ریزی استراتژی های توسعه محور و با خلق سبد محصول باکیفیت و جامع به جهت تولید محصولات روشنایی با کیفیت با گرد هم آوری تیمی متخصص، پویا و همدل، شرایطی را بوجود آورده ایم تا به دور از اغراق ها و شعارها، موجبات خشنودی و رضایت هر چه بیشتر مشتریان، که شرکای حقیقی و همراهان همیشگی موفقیت های ما هستند را فراهم آوریم

یکی دیگر از اصلی ترین اهداف ما در شرکت منابع الکترونیک افراتاب، ایجاد زیرساخت سازمانی و فرهنگی مناسب برای خلق سازمانی چابک و منطبق بر استانداردهای جهانی و بهره مند از دانش و فناوری های نوین است تا بتوانیم محصولاتی با کیفیت تولید کنیم . از این رو بسویار امیدواریم، در سالهای آینده نیز در کنار شما، آگاهانه و جسورانه در مسیر توسعه حرکت کنیم و داستان کامیابیهای خویش را از زبان مشتریان وفادارمان فصل به فصل بنگاریم

احسان میوه چی - مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک افراتاب





شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

لامپ های LED حبابی

۱	لامپ ۵ وات با سریج E27 و E14، ۵۰۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-G45-5W	۱۰۰		لامپ ۵ وات با سریج E27 و E14، ۵۰۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۴۰/۰۰۰۰
۲	لامپ ۹ وات با سریج E27، ۸۷۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-B-0901-9W	۱۰۰		لامپ ۹ وات با سریج E27، ۸۷۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۴۰/۰۰۰۰
۳	لامپ ۱۲ وات با سریج E27، ۱۱۰۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-G65-12W	۱۰۰		لامپ ۱۲ وات با سریج E27، ۱۱۰۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۵۰/۰۰۰۰
۴	لامپ ۱۵ وات با سریج E27، ۱۵۵۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-A70-15W	۵۰		لامپ ۱۵ وات با سریج E27، ۱۵۵۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶۷۰/۰۰۰۰
۵	لامپ ۱۸ وات با سریج E27، ۲۰۵۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-A80-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات با سریج E27، ۲۰۵۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹۹۰/۰۰۰۰
۶	لامپ ۲۵ وات با سریج E27، ۲۳۵۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-A95-25W	۵۰		لامپ ۲۵ وات با سریج E27، ۲۳۵۰ لومن دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۲۹۰/۰۰۰۰





لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی

۷	لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریج E14 دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-PAR-6W	۱۰۰		لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریج E14 دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۹۰/۰۰۰۰
---	---	---	-----------	-----	---	---	----------

لامپ های LED اشکی و شمعی







۸	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریج E14 دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-C37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریج E14 دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۱۰/۰۰۰۰
۹	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن اشکی با سریج E14 دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-TC37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن اشکی با سریج E14 دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۲۵/۰۰۰۰

لامپ های LED طرح هالوژنی

۱۰	لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-SGU10-6WD SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۱۰/۰۰۰۰
۱۱	لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-PS-7W SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۰۰/۰۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

لامپ های LED T8 و PL

۱۲			AF-T8-20W	۲۵		لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۰۰ لومن، با کلاک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۳			AF-PL-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاک 2G11، بدنه آکو پلاست، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) نور مهتابی (5000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۴۶۰/۰۰۰







لامپ های LED توان بالا (T Bulbs)





















۱۴			AF-CU-30WAP	۲۰		لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۳۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۷۷۰/۰۰۰
۱۵			AF-CU-40WAP	۱۰		لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۴۳۰/۰۰۰
۱۶			AF-CU-50WAP	۱۰		لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۹۵۰/۰۰۰
۱۷			AF-CU-60WAP	۶		لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۶۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)	۴/۱۹۰/۰۰۰

لامپ های سوله ای LED توان بالا (Long Neck)































۱۸			AF-LN1-100W	۶		لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۹			AF-LN1-120W	۶		لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۲/۵۰۰/۰۰۰
۲۰			AF-LN1-150W	۶		لامپ ۱۵۰ وات، ۱۵۲۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۵/۰۰۰/۰۰۰

براکت خطی

۲۱			AF- B40	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی دارای دراپور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۴ وات در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۴/۹۹۰/۰۰۰
۲۲			AF- B80	۶		چراغ خطی روکار براکتی دارای دراپور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۸ وات در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۸/۹۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
چراغ خطی صنعتی							
۲۳		SL	AF-L1-100W IP 65 - HPF	۱		چراغ صنعتی ۱۰۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و درایور ضد گرد و غبار طول ۷۶ سانتی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵ رنگ نور مهتابی سرد ۶۵۰۰	۳۳/۹۰۰/۰۰۰
۲۴		SL	AF-L1-150W IP 65 - HPF	۱		چراغ صنعتی ۱۵۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و درایور ضد گرد و غبار طول ۱۱۵ سانتی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵ رنگ نور مهتابی ۵۰۰۰	۴۶/۹۰۰/۰۰۰
چراغهای Tri Proof سری Pluto							
۲۵		SL	AF-BT-8WE	۲۰		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، زاویه تابش ۹۰ درجه، ابعاد ۱۵۵×۹۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱/۱۹۰/۰۰۰
۲۶		SL	AF-BT-15WR	۱۲		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱/۹۹۰/۰۰۰
۲۷		SL	AF-BT-20WR	۱۲		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲/۷۹۰/۰۰۰
۲۸		SL	AF-P60-50W	۴		پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن با ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره PF>0.95	۹/۹۰۰/۰۰۰
۲۹		SL	AF-P60-85W	۴		پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات سقفی توکار، ۸۵۰۰ لومن با ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K) قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره PF>0.95	۱۴/۵۰۰/۰۰۰
۳۰			AF-P60-SF	۱		فریم تبدیل پنل توکار به روکار	۴/۰۰۰/۰۰۰
۳۱		SL	AF-P120-50W	۴		پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۵۰۰۰ لومن با ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)	۱۳/۵۰۰/۰۰۰
۳۲		SL	AFRA-RSC-36W	۱۲		چراغ سنسوردار میکروبیو ۳۶ وات سقفی روکار، ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۲۸۰×۳۰ شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگهای نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)	۴/۴۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
چراغ‌های سقفی SMD LED							
۳۳			AF-SDA-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۲۰۰/۰۰۰
۳۴			AF-SDA-12W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۰۰/۰۰۰
۳۵			AF-SDA-18W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۹۹۰/۰۰۰
۳۶			AF-SDA-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴/۳۹۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Solo							
۳۷			AF-SMD-6W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۱۵ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۹-۷ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ نور مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm)	۱/۱۹۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Mars							
۳۸			AF-DAP-9W-ADJ	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۱۰-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های مهتابی سرد (6500K)	۱/۳۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver							
۳۹			AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۲۰۰/۰۰۰
۴۰			AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Titan							
۴۱			AF-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴.۵-۱۴ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۵ درجه نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۴/۴۹۰/۰۰۰
۴۲			AF-CD-30W	۸		چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۶/۲۹۰/۰۰۰











شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
چراغ‌های سقفی LED دیپ لایت سری Lion							
۴۳			AF-SDL-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ سفیدطبیعی (4000K)	۳/۷۶۰/۰۰۰۰
۴۴			AF-SDL-30W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ سفیدطبیعی (4000K)	۵/۳۹۰/۰۰۰۰
پنل سقفی LED سری سایزشو							
۴۵			AF-FA-9WR IP20	۲۰		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۹ وات توکار ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۸.۵ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱/۶۹۰/۰۰۰۰
۴۶			AF-FA-9WS IP20	۲۰		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۹ وات توکار مربع ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱/۸۵۰/۰۰۰۰
۴۷			AF-FA-18WR IP20	۲۰		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار گرد ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۱.۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲/۴۰۰/۰۰۰۰
۴۸			AF-FA-18WS IP20	۲۰		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار مربع ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۱.۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲/۶۵۰/۰۰۰۰
۴۹			AF-FA-24WR IP20	۱۲		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار گرد ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۸ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۳/۳۰۰/۰۰۰۰
۵۰			AF-FA-24WS IP20	۱۲		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار مربع ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۳/۸۰۰/۰۰۰۰
۵۱			AF-FA-36WR IP20	۱۲		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار گرد ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۴/۷۰۰/۰۰۰۰
۵۲			AF-FA-36WS IP20	۱۲		پنل سقفی سایزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار مربع ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲.۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۵/۷۰۰/۰۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

نورافکن های SMD LED صنعتی






۳/۰۹۰/۰۰۰	نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)		۲۰	AF-SFL-20W Ip65		۵۳
۵/۰۹۰/۰۰۰	نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)		۶	AF-SFL-30W Ip65		۵۴
۷/۶۹۰/۰۰۰	نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)		۴	AF-SFL-50W Ip65		۵۵
۲۱/۹۰۰/۰۰۰	نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)		۱	AF-SFL-100W Ip65 - HPF		۵۶
۳۲/۵۰۰/۰۰۰	نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)		۱	AF-SFL-150W Ip65 - HPF		۵۷
۴۱/۵۰۰/۰۰۰	نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)		۱	AF-SFL-200W Ip65 - HPF		۵۸
۷۴/۵۰۰/۰۰۰	نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور مهتابی سرد K(6000-6500)		۱	AF-SFL-300W Ip65 - HPF		۵۹

چراغ های خیابانی

۱۵/۰۰۰/۰۰۰	چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۲۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۲ اینچ		۱	AF-SSL-50W		۶۰
۲۲/۰۰۰/۰۰۰	چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۲ اینچ		۱	AF-SLR-50W		۶۱
۳۳/۰۰۰/۰۰۰	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، ۱۲۰۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۲ اینچ		۱	AF-SLR-100 W		۶۲
۴۶/۰۰۰/۰۰۰	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، ۱۴۴۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۲ اینچ		۱	AF-SLR-150 W		۶۳
۵۶/۰۰۰/۰۰۰	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، ۲۲۰۰۰ لومن، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۲ اینچ		۱	AF-SLR-200 W		۶۴





شماره	محصول	مدل	ابعاد	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت (ریال)
-------	-------	-----	-------	-----	---------	------------	-------------

چراغ خطی لگویی

۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰ سانتی متر - ۱۰ وات ۶۰ سانتی متر - ۲۰ وات ۹۰ سانتی متر - ۳۰ وات ۱۲۰ سانتی متر - ۴۰ وات ۱۵۰ سانتی متر - ۵۰ وات	مختابی یخی	چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	5cm 5.5cm	AF-LEGO		۶۵
۱۳/۰۰۰/۰۰۰	۱۱ وات	مختابی یخی	اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	18cm 18cm	AF-LEGO XJ-11W		۶۶
۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۹ وات	مختابی یخی	اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	18cm 11.6 cm	AF-LEGO TJ- 9W		۶۷
۷/۰۰۰/۰۰۰	۷ وات	مختابی یخی	اتصال ال چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	11.6 cm 11.6 cm	AF-LEGO LJ- 9W		۶۸
۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰	طول سیم ۳۰ سانتی متر طول سیم ۵۰ سانتی متر طول سیم ۲۰۰ سانتی متر اتصال فلزی آویز اتصال فلزی روکار		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		AF-LEGO CW- 9W Suspension kit Surfacemounted kit		۶۹

پروفیل های خطی توکار (تولید سفارشی)

شماره	محصول	مدل	ابعاد	ادوات نصب	توان مصرفی	قیمت (ریال)
-------	-------	-----	-------	-----------	------------	-------------

۷۰		XT-671	17.03 12 11.65	اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۱		BG-12	96 40 55 80	اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۲		BG-90	75 58	اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۳		BG-86	50 35 32 35	اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش

* امکان تولید محصول با توان و لومن بیشتر جهت چراغ های خطی

پروفیل های خطی روکار (تولیدی سفارشی)

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	ادوات نصب	توان مصرفی	قیمت (ریال)
۷۴		XT- 290			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۵		XT- 230			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۶		BG - 18			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۷		XT491/16			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۸		XT- 672			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۷۹		BG - 04			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۸۰		BG - 89			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش
۸۱		پروفیل روکار ۱۶ mm			۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر	تماس با واحد فروش

چراغ های خطی آماده با اندازه های ثابت

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متراژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
۸۲		XT- 290 پروفیل آویز		۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر	۲۰ وات ۳۰ وات	۱۵/۸۹۰/۰۰۰ ۱۹/۸۹۰/۰۰۰
۸۳		XT- 230 پروفیل آویز		۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر ۲۰۰ سانتی متر ۳۰۰ سانتی متر	۴۰ وات ۶۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۴/۹۶۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵/۱۶۰/۰۰۰ ۴۶/۸۳۰/۰۰۰
۸۴		BG-04 پروفیل روکار		۵۹ سانتی متر ۱۱۸ سانتی متر	۴۰ وات ۸۰ وات	۱۴/۴۱۰/۰۰۰ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰

چراغ های خطی آماده با اندازه های ثابت

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متر اثر (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
۸۵		BG-18 پروفیل روکار		۳۰ سانتی متر	۸ وات	۹/۰۹۰/۰۰۰
				۸۵ سانتی متر	۲۴ وات	۱۷/۷۹۰/۰۰۰
				۱۱۳ سانتی متر	۳۲ وات	۲۱/۹۰۰/۰۰۰
				۱۴۱ سانتی متر	۴۰ وات	۲۶/۳۹۰/۰۰۰
۸۶		BG-86 پروفیل توکار		۳۰ سانتی متر	۸ وات	۵/۰۰۰/۰۰۰
				۵۷ سانتی متر	۱۶ وات	۷/۶۴۰/۰۰۰
				۸۵ سانتی متر	۲۴ وات	۱۰/۵۹۰/۰۰۰
				۱۱۳ سانتی متر	۳۲ وات	۱۳/۳۹۰/۰۰۰
				۱۴۱ سانتی متر	۴۰ وات	۱۶/۶۳۰/۰۰۰
۸۷		BG-89 پروفیل روکار		۵۹ سانتی متر	۴۰ وات	۱۲/۶۶۰/۰۰۰
				۱۱۸ سانتی متر	۸۰ وات	۱۹/۰۷۰/۰۰۰
				۱۷۷ سانتی متر	۱۲۰ وات	۲۴/۴۲۰/۰۰۰
۸۸		BG-90 پروفیل توکار		۳۰ سانتی متر	۸ وات	۵/۶۲۰/۰۰۰
				۵۷ سانتی متر	۱۶ وات	۸/۵۹۰/۰۰۰
				۸۵ سانتی متر	۲۴ وات	۱۱/۲۶۰/۰۰۰
				۱۱۳ سانتی متر	۳۲ وات	۱۴/۵۲۰/۰۰۰
				۱۴۱ سانتی متر	۴۰ وات	۱۷/۸۹۰/۰۰۰
۸۹		BG-12 پروفیل توکار		۳۰ سانتی متر	۸ وات	۷/۲۹۰/۰۰۰
				۸۵ سانتی متر	۱۶ وات	۱۰/۸۹۰/۰۰۰
				۱۱۳ سانتی متر	۳۲ وات	۱۸/۷۵۰/۰۰۰
				۱۴۱ سانتی متر	۴۰ وات	۲۳/۱۰۰/۰۰۰
۹۰		XT- 671		۱۰۰ سانتی متر	۱۰ وات	۷/۳۶۰/۰۰۰
۹۱		XT- 290		۶۰ سانتی متر (چراغ بالا آینه ای)	۱۲ وات	۸/۹۵۰/۰۰۰
۹۲		XT- 230		۶۰ سانتی متر (چراغ بالا آینه ای)	۲۴ وات	۱۳/۲۵۰/۰۰۰



لوستر ها و چراغ های دکوراتیو وارداتی

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
۹۳		AF-011-AC14 XTL-A40W	۲۵۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۸۴/۹۰۰/۰۰۰
۹۴		AF-011-AC14 R01-A01-32W	۱۷۶۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۵۷/۰۶۴/۰۰۰
۹۵		AF-011-AC14 R02-A01-40W	۲۵۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۷۶/۶۵۷/۰۰۰
۹۶		AF-011-AC14 BDL01-12W	۷۵۰ لومن متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۱۷/۹۷۱/۰۰۰
۹۷		AF-011-AC14 IO02-80W	۵۱۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۶۵/۶۹۱/۰۰۰
۹۸		AF-011-EC S07-81W	۵۱۷۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۴۶/۵۳۲/۰۰۰
۹۹		AF-011-EC15 WLR-18W	۱۱۵۰ لومن متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۲۷/۳۵۶/۰۰۰
۱۰۰		AF-011-NC 25QG-48W	۳۰۰۰ لومن متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : برنز	۱۰۸/۱۶۹/۰۰۰
۱۰۱		AF-011-EC 0167AS-51W	۲۱۰۰ لومن متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۸۱/۲۰۱/۰۰۰










لوستر ها و چراغ های دکوراتیو وارداتی

شماره	محبول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
۱۰۲		AF-011-EC73Q 38W	۲۴۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۹۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۰۳		AF-011-EC 3Q-38W	۴۲۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۸۶/۵۸۰/۰۰۰
۱۰۴		AF-011-AD 35A2-51W	۳۲۵۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۰۶/۰۶۸/۰۰۰
۱۰۵		AF-011-AD 35PD-42W	۲۷۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۱۰۵/۹۵۴/۰۰۰
۱۰۶		AF-011-AD 35WL-20W	۱۲۷۵ لومن متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۵۲/۸۸۵/۰۰۰
۱۰۷		AF-011-AC14 XTLA1-A40W	۳۰۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۹۹/۱۹۵/۰۰۰
۱۰۸		AF-011-AC S14-42W	۲۷۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۹۱/۳۸۵/۰۰۰










لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

۱۰۹		Zohal 58~120w	۱۷۰۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۹/۶۳۷/۵۰۰
۱۱۰		Zohal 50~104w	۱۵۶۰ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۳/۳۶۷/۵۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
۱۱۱		Zohal 25~53w	۱۴۰۰ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۹/۵۱۰/۸۰۰
۱۱۲		Karina 21~53w	۶۸۴ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۹/۵۱۰/۰۰۰
۱۱۳		Morvarid 32~36w	۱۱۸۰ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۷/۵۵۷/۳۰۰
۱۱۴		Zhoubin 19~42W	۶۸۴ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۶۴/۲۶۷/۵۰۰
۱۱۵		Delaviz Dayere 8~17W	۳۹۳ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۲۳/۴۷۰/۷۰۰
۱۱۶		Delaviz Lozi 9~20W	۲۵۱ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۲۳/۴۷۰/۷۰۰
۱۱۷		Delaviz Beyzi 9~20W	۳۳۵ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۲۳/۴۷۰/۷۰۰
۱۱۸		Delina 25~55W	۱۵۴۶ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۱/۶۶۳/۵۰۰
۱۱۹		Delina 54~111W	۳۰۲۸ لومن- قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۷/۸۴۰/۱۰۰

لوستر ها و چراغ های دکوراتیو داخلی

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (ریال)
۱۲۰		Selin 60~125W	۳۲۶۴ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۴۷/۸۴۰/۱۰۰
۱۲۱		Supra 25~56W	۱۹۸۶ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۹/۷۴۰/۷۰۰
۱۲۲		Moj 25~55W	۱۷۵۹ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۵/۳۲۱/۰۰۰
۱۲۳		Spiral 23~36W	۹۴۴ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۷/۵۵۷/۳۰۰
۱۲۴		Damoon 14~28W	۴۸۵ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۲۴/۰۳۵/۰۰۰
۱۲۵		Damoon Dabel 23~50W	۹۴۹ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور	۳۶/۵۷۵/۰۰۰
۱۲۶		Arvin 15~22W	۱۰۶۳ لومن - قابلیت تنظیم انتخابی ۳ دمای رنگ نور متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۳۱/۶۶۳/۵۰۰
۱۲۷		Delvin 12W	۴۲۴ لومن متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۸		Delavin 12W	۴۲۴ لومن متریال: آلومینیوم و سیلیکون رنگ بدنه : مشکی / سفید	۲۴/۰۰۰/۰۰۰



شرکت صنایع الکترونیک افراتاب
تولیدکننده انواع لامپها و محصولات LED

تهران، خیابان استاد مطهری، پلاک ۲۸۱، ساختمان افراتاب
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۲۱۶۴۳-۶ فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۲۱۶۳۷

@afratablighs

www.afratab.com